



A 379/2015. Korm. rendeletben előírt adatszolgáltatás megvalósítása érdekében rendezett TS Online országos tájékoztató, bemutató

Előadó: Rajz Renáta

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Dátum: 2019. január 15. - március 12.

Kötelezettség

A települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK tanácsi irányelv és a Csatlakozási Szerződésben vállaltak szerint Magyarországnak legkésőbb **2015. december 31-ig** a 2.000 lakosegyenérték (LE) feletti szennyvízelvezetési agglomerációban meg kell oldania a szennyvízgyűjtő rendszer kiépítését és legalább a biológiai (II. fokozatú) szennyvíztisztítást, a kijelölt érzékeny területeken a 10.000 LE feletti agglomerációkban a III. fokozatú szennyvíztisztítást is.





Miért szükséges- Településsoros Jegyzék

Az adatszolgáltatás bevezetésére az Irányelv magyarországi végrehajtása miatt 2014-ben indult 6523/14 sz. EU-Pilot, és ennek folytatásaként a 2016/2186 sz. kötelezettségszegési eljárásban az Európai Bizottság által megfogalmazott igény miatt volt szükség.

2016. január 1-étől lépett hatályba a *Magyarország települési szennyvízelvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról* szóló **379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet** (a továbbiakban: *Kormányrendelet*).





Mit kell szolgáltatni? - Településsoros Jegyzék

Az adatszolgáltatás keretében a *Kormányrendelet* 2. melléklete szerint kell gyűjteni **Magyarország összes településére vonatkozóan** az egyedi szennyvíztisztító berendezéssel, a tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítménnyel, az egyedi zárt szennyvíztárolóval, valamint az előírányzott fejlesztésekre vonatkozó beruházási adatokkal kapcsolatos információkat.

A *Kormányrendelet* 3. melléklete (a 2. melléklet kivonata) kerül közzétételre a www.kormany.hu oldalon.

(Belügyminisztérium/dokumentumok/általános információk/tájékoztató háttéranyagok)



1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

Ez a törvény a 91/271/EGK irányelv (1991. május 21.) uniós jogi aktusainak való megfelelést szolgálja

A 46-48. § írja le a helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladatait.

A települési önkormányzat (Budapesten a Fővárosi Önkormányzat is) a környezet védelme érdekében önálló **települési környezetvédelmi programot** dolgoz ki, amelyet képviselőtestülete (közgyűlése) hagy jóvá.

A települési környezetvédelmi programnak a település adottságaival, ...tartalmaznia kell a kommunális szennyvízkezeléssel kapcsolatos feladatokat és előírásokat, azaz a **települési szennyvízkezelési programot**.

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

4. § (2)^{*} A települési önkormányzat - a vízgazdálkodási tevékenységek, mint közfeladatok (közszolgáltatások) körében - köteles gondoskodni d)^{*} a településen található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a **nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz** begyűjtésének **szervezéséről és ellenőrzéséről**.



Települési Szennyvízkezelési Program (TSZP)

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló **147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 3. fejezet 10. pontja** szerint szükséges kidolgozni.

Beruházási szándéktól függetlenül **a jó adatszolgáltatás alapja a TSZP megléte**, valamint a helyben folyamatosan gyűjtött adatok.

tartalmaznia kell:

- *helyzetértékelés*
- *kívánt cél/célállapot*
- *ennek érdekében végrehajtandó intézkedések*
- *megvalósítás eszközei (pü-i források, körny. védelmi intézményrendszer és információs rendszer, együttműködés a helyi társadalom mal és más ök-okkal)*
- *különleges környezetvédelmi intézkedéseket igénylő területek*



Településsoros Jegyzék ➡ TSONLINE

A TSONLINE rendszer a *Kormányrendelet* szerinti adatszolgáltatási kötelezettség kötelezően előírt teljesítésére, **az Országos Vízügyi Főigazgatóság** intézkedése során került kialakításra 2017-ben.

A rendszer első, éles üzemelésére 2018-ban került sor.

Az OVF honlapja: www.ovf.hu

A TSONLINE felület: <https://oaf.vizugy.hu/login-ts>



Településsoros Jegyzék ➔ TSONLINE

A *Kormányrendelet* 4. §-a szerint Magyarország valamennyi településére vonatkozóan a szennyvízelvezetéssel és –tisztítással, az

1. egyedi szennyvíztisztító berendezéssel,
2. tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítménnyel,
3. egyedi zárt szennyvíztárolóval,

valamint a szennyvíziszappal kapcsolatos adatokat Településsoros jegyzékben kell nyilvántartani.

Egyedi szennyvíztisztítás: olyan egyedi szennyvíztisztító létesítmények alkalmazása, amelyek legalább 1, legfeljebb 50 lakosegyenérték szennyvízterhelésnek megfelelő települési szennyvíz tisztítását, végső elhelyezését, illetve átmeneti gyűjtését, tárolását szolgálják.

Fogalommeghatározások -egyedi szennyvíztisztító berendezés


Egyedi szennyvíztisztító berendezés: olyan vízilétesítmény, amely a települési szennyvizek nem közműves, biológiai tisztítását energia bevitel segítségével végzi. Közérthetőbben: elektromos áram felhasználásával működő, az 1-50 lakosegyenérték szennyvíz tisztítását elvégző kisberendezés, amelyből tisztított szennyvíz kerül elvezetésre vagy elszikkasztásra.

Szikkasztás esetén 500 m³/év alatt a 72/1996 (V. 22.) Korm. rendelet 24 §. (2) bekezdésben foglalt kritériumok teljesülése esetén (pl. a talaj alkalmas szikkasztásra, a szennyvízelvezető törzshálózat még nem épült ki, vagy az ingatlanak a megvalósított közműbe történő bekötése - a megvalósítás műszaki költségeihez képest - aránytalanul nagy költséggel jár) **jegyzői jóváhagyás**, egyébként vízügyi hatósági engedély szükséges.





Fogalommeghatározások – oldómedencés létesítmény

Tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény: olyan oldómedencéből és tisztítómezőből álló vízelétesítmény, amely a települési szennyvizek nem közműves elvezetésére és elhelyezésére szolgál, és amely a szennyezőanyagok anaerob lebontását energia bevitel nélkül végzi. Közérthetőbben: az oldómedencéből ülepités után dréncsöveken keresztül szivárog a szennyvíz a föld alatt lévő tisztítómezőbe, ahol a szennyvíztisztítási folyamatok lezajlanak, s elektromos áram nem kerül felhasználásra.



OLDÓMEDENCE ÉS GYÖKÉRZÓNÁS SZIKKASZTÓÁGY ELVI ELRENDEZÉSE



Fogalommeghatározások - egyedi zárt szennyvíztároló

Egyedi zárt szennyvíztároló: olyan egy vagy több, zártan és vízzáróan kialakított tartályból, illetve medencéből álló közműpótló műtárgy, amely a szennyvizek időszakos ártalommentes gyűjtésére és tárolására szolgál.

A tároló tartályok és egyéb típusú zárt rendszerek akkor tekinthetők megfelelőnek ha vízzáróak, nincs túlfolyásuk és a szennyvizet összegyűjtik és rendszeresen szennyvíztisztító telepre szállítják.

A 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdése alapján az ingatlanon történő vízfelhasználás esetén az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, vagy egyéb jogcímen használója **évente legalább egy alkalommal** köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység igénybe vételére.





A **Kormányrendelet** 6. § (1) bekezdése szerint az adatszolgáltatást **elektronikusan** kell teljesíteni. A teljesítésért a **jegyző a felelős** (2019. január 1-től hatályosan).

Az elektronikus teljesítés megvalósítása a TSONLINE felületen történik.

Határidő: április 30.



TELEPÜLÉSSOROS-ONLINE ADATFELDOLGOZÓ RENDSZER

Vízügyi online adatszolgáltatás

Az adatszolgáltatás a 379/2015. (XII.8.) Kormány Rendelet alapján kötelező



BEJELENTKEZÉS

Felhasználónév *

Jelszó *

Adatszolgáltatás

Településsoros-online Adatfeldolgozó Rendszer

Bejelentkezés



TELEPÜLÉSSOROS-ONLINE ADATFELDOLGOZÓ RENDSZER | 2018.



Településsoros Jegyzék ➡ TSONLINE

Adatszolgáltatás a települések szennyvízelvezetéséről, a szennyvíztisztításáról, az egyedi zárt szennyvíztárolókról és az egyedi szennyvízkezelő berendezésekről		
Tárgyév: 2016		
Sorszám	a	b
1.	A település megnevezése	Dunakeszi
2.	Település KSH-kód	18616
3.	Településrész megnevezése	
4.	Szennyvízelvezetési agglomeráció központi települése	Dunakeszi
A településen üzemelő, a szennyvíz tisztítását, elhelyezését szolgáló létesítmény(ek)		
A településen meglévő közintézményi vagy szállodai, illetve turisztikai létesítmények szennyvízeinek tisztítására szolgáló egyedi szennyvízkezelő berendezés(ek)		
5.	darab	0
6.	létesítmény jellemző megnevezése	
7.	létszám	0
Az 5-7. sor közül kötelezés vagy egyéb információk alapján nem megfelelő egyedi szennyvízkezelő létesítmény(ek)		
8.	darab	0
9.	létesítmény jellemző megnevezése	
10.	létszám	0



Településsoros Jegyzék



TSONLINE

Nyitólap > KDVVIZIG > Dunakeszi

Felhasználói adatok Hivatal/Igazgatóság Jelszmódosítás Feldolgozási napló Rendszer útmutató Kilépés

KÖZINTÉZMÉNYI/TURISZTIKAI EGYEDI LÉTESÍTMÉNYEK

LAKOSSÁGI EGYEDI LÉTESÍTMÉNYEK

INGATLANOK (1)

INGATLANOK (2)

INGATLANOK (3)

TÁRGYÉVI TERVEZETT FEJLESZTÉSEK

TÁRGYÉVI BERUHÁZÁSOK

BERUHÁZÁSI RÁFORDÍTÁSOK

A településen meglévő köztisztviselői vagy szállodai/turisztikai létesítmények szennyvizeinek tisztítására szolgáló egyedi szennyvíztisztító létesítmény(ek), zárt szennyvíztároló(k)

Évszám: 2017 Feldolgozási állapot: ☒ nyugtázott

Feljegyzések: ☐ Adatközlő ☒ Felülvizsgáló ☐ Adatjavító

2016. ÉVI ADATOK

2017. ÉVI ADATOK

A településen meglévő köztisztviselői vagy szállodai/turisztikai létesítmények szennyvizeinek tisztítására szolgáló egyedi szennyvíztisztító létesítmény(ek), zárt szennyvíztároló(k)

5. Egyedi szennyvíztisztító berendezés: db

9. Lakosszám: fő

5. Egyedi szennyvíztisztító berendezés: db

9. Lakosszám: fő

6. Tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény: db

10. Lakosszám: fő

6. Tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény: db

10. Lakosszám: fő

7. Egyedi zárt szennyvíztároló: db

11. Lakosszám: fő

7. Egyedi zárt szennyvíztároló: db

11. Lakosszám: fő

8. Összes darabszám: db

12. Össz.ell.lakosszám: fő

8. Összes darabszám: db

12. Össz.ell.lakosszám: fő

Az 5-7. sor közül kötelezés vagy egyéb információk alapján nem megfelelő egyedi szennyvíztisztító létesítmény(ek), zárt szennyvíztároló(k)

13. Egyedi szennyvíztisztító berendezés: db

17. Lakosszám: fő

13. Egyedi szennyvíztisztító berendezés: db

17. Lakosszám: fő

14. Tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény: db

18. Lakosszám: fő

14. Tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény: db

18. Lakosszám: fő

15. Egyedi zárt szennyvíztároló: db

19. Lakosszám: fő

15. Egyedi zárt szennyvíztároló: db

19. Lakosszám: fő



Ha az ingatlanon nem megfelelő zárt szennyvíztároló működik, erről a jegyző a településen történő, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséhez szükséges engedéllyel rendelkező **közzolgáltatóktól** tud információhoz jutni. „A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közzolgáltatási tevékenység részletes szabályairól” szóló **455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet** alapján a közzolgáltatónak a települési önkormányzat részére ingatlanonkénti bontásban adatot kell szolgáltatnia a tárgyévet követő év március 1. napjáig.

A jegyzőknek segítséget nyújt még az adatszolgáltatásban a **talajterhelési díj** ismerete a településen („a környezetterhelési díjról” szóló **2003. évi LXXXIX. törvény**: a talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is alkalmaz).

Továbbá a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló **72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet** 24. § (7) bekezdése szerinti, az önkormányzat vezet helyi vízgazdálkodási hatósági nyilvántartást. Eszerint a települési önkormányzat jegyzőjének **engedélye** szükséges az 500 m³/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását és a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.



1208 e-mail
2018.01.11.

Néhány TSONLINE Support levelesládába beérkező probléma



TELEPÜ

Vízügyi online adatszolgáltatás

Az adatszolgáltatás a 379/2015. (XII.8.) Kormány Rendelet alapján kötelező

Érvénytelen szerepkör! A felhasználó nem jogosult a Településsoros-online Adatfeldolgozó Rendszer használatára!



BEJELENTKEZÉS

www.tsonline.hu

<https://oaf.vizugy.hu/login-ts>

A keresett oldal átmenetileg nem elérhető

A keresett oldalt a szolgáltató automata rendszere letiltotta "káros tartalom", "vírustámadás", "feltört weboldal", vagy "díj nem fizetés" indoklással.

Az eseményről a weboldal tulajdonosát és/vagy szerkesztőjét értesítettük. További információkért kérjük, a weboldal tulajdonosát és/vagy szerkesztőjét keressék.

A visszaállításra a tartalom helyreállítása, illetve a letiltás okának elhárítása után kerülhet sor.

Nyitólap > Objektum lista > Solymár



Felhasználói adatok



Hivatal/Igazgatóság



Jelszómódosítás



Feldolgozási napló

Cég / szervezet pontos neve:

Dunaharaszti Város Önkormányzata

Cég / szervezet rövid neve:



Néhány TSONLINE Support levelesládába beérkező probléma

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://oaf.vizugy.hu/login-vk>. The page features the Víziközi logo and a header with navigation links. A prominent pink error message states: "Érvénytelen szerepkör! A felhasználó nem jogosult a Víziközmű-online Adatfeldolgozó Rendszer használatára!" (Invalid role! The user is not authorized to use the Víziközmű-online Data Processing System). Below the error message is a login form titled "BEJELENTKEZÉS" (Login) with fields for "Felhasználónév" (Username) containing "vegh.janosne", "Jelszó" (Password) masked with dots, and "Adatszolgáltatás" (Data Service) set to "Víziközmű-online adatszolgáltatás (1376)". A green "Bejelentkezés" (Login) button is at the bottom of the form. The background of the page shows a large circular water treatment tank. The footer includes logos for Víziközi, OVF, Hungary, and the EU, along with the text "VÍZIKÖZMŰ-ONLINE ADATFELDOLGOZÓ RENDSZER | 2018." and "SZÉCHENYI 2020". The browser's taskbar at the bottom shows various application icons and the system clock indicating 11:51 on 2018.05.18.



Néhány TSONLINE Support levelesládába beérkező probléma


1. Névazonosság a kitöltők esetében
2. Spam-ként kapták meg a regisztrációs e-mailt
3. Közös önkormányzatok: néhány település rossz helyre került
4. Elfelejtett jelszó/felhasználónév problémája
5. Mentés után nem ellenőriztek, nem nyugtáztak
6. A megjegyzés rovat egy sornál több szöveget nem enged elmenteni (120 karaktert), illetve mentés után a beírt szöveg eltűnik
7. **Nincs nyilvántartásuk a zárt szennyvíztároló helyrajzi számát tekintve**
8. Helyrajzi számok felsorolása után eltűntek azok
9. Agglomerációs településrészek először kimaradtak, majd VKONLINE létesítményről ment ki javítandó (szennyvízmennyiség, átadott szennyvíz)



A HRSZ meghatározása

<http://www.vikka.hu/>

VIKKA KATASZTER





Az EOVS koordináták meghatározása

www.vizugy.hu/



AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSOK (24 órá)

TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.

RÉSZLETEK...

Nagybajcs(08:00):225cm Komárom(08:00):231cm Esztergom(08:00):216cm Budapest(08:00):286cm Paks(08:00):235cm Baja(08:00):402cm Duna Mohács(08:00):425cm



Belügyminisztérium
VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG
VÍZÜGYI HONLAP

Árvízvédelmi helyzet



Nincs készütség

Árvízvédelmi tájékoztatók »

Belvízvédelmi helyzet



I. fokú készütség

Belvízvédelmi tájékoztatók »

Sajtóanyagok

Keresés »

Webkamera »

RSS »

Archívum »

» Kezdőlap

» OMIT

» Folyók, tavak

» Kvassay Jenő
Nemzeti Vízstratégia

» Vízgyűjtő
gazdálkodás

» Víziközmű

» Vízügyi
fejlesztések

» Vízügy

» **Térképtár**

» Médiatár

Operatív vízállások


Árvízvédelmi készütségi fokozatok

Belvízvédelmi készütségi fokozatok

Aszálymonitoring



Országos Vízügyi Főigazgatóság



- » Árvízvédelmi készütségi fokozatok
- » Belvízvédelmi készütségi fokozatok
- » **Publikus tartalmak**
- » INSPIRE
- » Nevezetességek
- » Nevezetességek, Google térképen
- » Hajózási és gázló információk
- » Vízitúrák térképe

DÉDÜVIZIG (Pécs)

NYUDÜVIZIG (Szombathely)

FETIVIZIG (Nyíregyháza)

ÉMIVIZIG (Miskolc)

TIVIZIG (Debrecen)

KÖTIVIZIG (Szolnok)

ATIVIZIG (Szeged)

KÖVIZIG (Gyula)

□ Elrendelő vízmérce

○ Vízmérce

■ Nincs készütség

■ Vízmérce, I. fokban

■ Vízmérce, II. fokban

■ Vízmérce, III. fokban

■ Vízmérce, Rendkívüli kész



Alaptérkép



Dark Gray Canvas



Imagery



Imagery with Labels



Light Gray Canvas



National Geographic



Oceans



OpenStreetMap




Streets



Terrain with Labels



Topographic



VÍZÜGYÜNK



Budapest



WGS_1984_Web_Mercator_Auxiliary_Sphere (3857) Alapértelmezett
Hungarian_1972_Egyseges_Orszagos_Vetuleti (23700)



Néhány új fejlesztés - 2019

- Cellák nagyságának bővítése, minden beleírt szám látszik (ésszerűségig)
- Nem lehet betűket írni számok helyére
- Minden mező kitöltése kötelező legyen; addig nem lehet nyugtázni az adatlapot, amíg minden mező nincs kitöltve
- Logikai kapcsolatok
- Hibabejelentés
- Új regisztrációs link igénylése
- Sikertelen bejelentkezés megoldására ablak
- Elfelejtett jelszó gomb





Köszönöm a figyelmet!

3 motiváció