



Az ATIVIZIG tájékoztatója az aktuális belvízvédelmi helyzetről

2015. február 12.

Az elmúlt 24 órában csak a Tisza-vízgyűjtő északi részén fordult elő szórványos, jelentéktelen csapadék. Az ATIVIZIG területe csapadékmentes volt, működési területén nincs hó. A Tisza-vízgyűjtő hóvízkészlete kissé csökkent, tegnap $2,16 \text{ km}^3$ volt, az időszaki sokéves átlag 72 %-a. A Maros völgyében a hó mennyisége kevéssel a sokéves átlag feletti, a Körösök mentén az átlag fele. A meteorológiai prognózis szerint a jövő hét közepéig száraz lesz az idő.

Az Alsó-Tiszán a vízszint apadó, a következő napokban is erre lehet számítani (vízállás ma reggel: Mindszent 210 cm, Szeged 230 cm). A Hármaskörösön és a Maroson szintén apadó a vízállás, ezeken a folyókon is további csökkenés várható (vízállás ma reggel: Szarvas 226 cm, Makó -1 cm).

Belvízvédekezés

Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság mind a 8 belvízvédelmi szakaszán működnek szivattyútelepek. Az igazgatóság **szivattyútelepei közül jelenleg 71 üzemel: 34 szivattyútelep II. fokú (24 órás üzem), 37 szivattyútelep I. fokú készülség mellett.** A szivattyúzások az igazgatóság teljes működési területét (*Csongrád megye teljes területe, Békés és Bács-Kiskun megye egy-egy része, valamint Jász-Nagykun-Szolnok megye Öcsöd és Kunszentmárton térsége*) mentesítik a megnövekedett vízmennyiségtől.

Az elmúlt napon a szivattyúk mintegy 2,1 millió m^3 vizet emeltek át a befogadóba.

**Az igazgatóság területén a belvízi elöntés nagysága 48.100 ha, ebből 26.500 ha a vetés-
szántó. A legnagyobb elöntött terület Csongrád megyét érinti, ahol 37.500 ha van víz alatt.**

*Az elöntések nagysága a talaj telítettsége miatt – a szivattyúzások ellenére is - várhatóan csak
lassan fog csökkenni, mivel a téli időszakban sem a párolgás, sem a növényzet nem segíti a
belvizes helyzet javulását.*

Jelenleg az igazgatóság összesen 299 fővel végzi a belvízvédekezési feladatokat. A vízügyi igazgatóság gát- és csatornaőrei a vízkormányzó műtárgyakat folyamatosan ellenőrzik, és szükség szerint szabályozzák, illetve a csatornákon lévő uszadékok kézi eltávolítását, az elöntött területek felmérését végzik. A szivattyútelepi gépészek a szivattyútelepek folyamatos üzemét biztosítják.

A belvíz jobb levezethetősége érdekében számos csatornán folyamatos kézi uszadék kiszedést végeznek az igazgatóság munkatársai.

A Csukáséri főcsatorna mellékcsatornáiból történő vízáttemelés kitelepített mobil szivattyúkkal történik, melyek Gátér és Kiskunfélegyháza települések térségének belvízmentesítését segítik.



Önkormányzatok védekezése:

Az igazgatóság területén - a beérkezett adatok szerint - **I. fokú** belvízvédelmi készütség van érvényben **5 településen**: Újszentiván, Pitvaros, Szatymaz, Szentés, Eperjes.

II. fokú készütség van érvényben **13 településen**: Balástya, Kistelek, Dóc, Csanytelek, Kunszentmárton, Csengele, Kömpöc, Hódmezővásárhely, Domaszék, Nagymágocs, Mórahalom, Zákányszék, Bordány.

Borza Tibor
védelemvezető helyettes