



## Az ATIVIZIG tájékoztatója az aktuális belvízvédelmi helyzetről

**2015. február 03.**

Az elmúlt napon az ATIVIZIG területén 1 mm alatti csapadék hullott. Az igazgatóság területén kisebb hószállingózás volt, de a talajon csak délkeleten maradt meg, ott is csak foltokban.

A hegyvidéken is kevés a hó, a **Tisza Szeged feletti vízgyűjtőjén** 1,53 km<sup>3</sup>, **a sokéves időszaki átlag fele**, a **Maros völgyében** kevéssel az **átlag alatti**, a **Körösök mentén a sokéves minimum körüli**.

A **meteorológiai előrejelzés szerint** a mai, átmenetileg szárazabb időjárást követően a **csapadékhajlam ismét nőni fog**.

Az ATIVIZIG területén az **elmúlt egy hónapban** lehullott csapadék **területi átlaga 63,3 mm volt**. **Kiskunfélegyháza és Városföld térségében 84-85 mm csapadék hullott**, **Csengele térségében ez az érték meghaladta a 90 mm-t is**.

Mivel az elmúlt időszak belvizei miatt már vízzel telítettek a talajrétegek, így minden újabb lehulló csapadékmennyiség hatására ismételten jelentős belvízi elöntések keletkezhetnek az igazgatóság területén.

### **Belvízvédekezés**

Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság mind a 8 belvízvédelmi szakaszán működnek szivattyútelepek. Az igazgatóság **szivattyútelepei közül jelenleg 71 üzemel: 34 szivattyútelep II. fokú (24 órás üzem), 37 szivattyútelep I. fokú készülség mellett**. A szivattyúzások az igazgatóság teljes működési területét (*Csongrád megye teljes területe, Békés és Bács-Kiskun megye egy-egy része, valamint Jász-Nagykun-Szolnok megye Öcsöd és Kunszentmárton térsége*) mentesítik a megnövekedett vízmennyiségtől.

**Az elmúlt napon a szivattyúk által a befogadókba átemelt víz mennyisége közel 4 millió m<sup>3</sup> volt.**

**Az igazgatóság működési területén a belvízi elöntés nagysága 46.200 ha, ebből 26.150 ha a vetés-szántó.**

*Az elöntések nagysága a talaj telítettsége miatt – a szivattyúzások ellenére is - várhatóan csak lassan fog csökkenni, mivel a téli időszakban sem a párolgás, sem a növényzet nem segíti a belvizes helyzet javulását.*

Jelenleg **az igazgatóság 273 munkatársa** vesz részt a belvízvédekezési feladatok ellátásában.

A vízügyi igazgatóság gát- és csatornaőrei a vízkormányzó műtárgyakat folyamatosan ellenőrzik és szükség szerint szabályozzák, illetve a csatornákon lévő uszadékok kézi eltávolítását, az elöntött területek felmérését végzik, valamint a szivattyútelepi gépészek a szivattyútelepek folyamatos üzemét biztosítják.



A belvíz jobb levezethetősége érdekében jelenleg a Dong-éri főcsatornán gépi medertisztítási munkát, a Mátyáshalmi főcsatornán gaztalanítási és vízi növényzet eltávolítási munkát, valamint több csatornán folyamatos kézi uszadék kiszedést végez az igazgatóság.

Gáter település térségében a Csukáséri főcsatorna mellécsatornáiból történő vízátemeléshez mobil szivattyúk telepítése van folyamatban.

Önkormányzatok védekezése:

Az igazgatósághoz érkezett adatok szerint **I. fokú** belvízvédelmi készütség van érvényben 8 településen: **Domaszék, Kömpöc, Újszentiván, Pitvaros, Szatymaz, Szentes, Felgyő, Eperjes.** **II. fokú** készütség van érvényben 6 településen: **Balástya, Kistelek, Csanytelek, Dóc, Kunszentmárton, Csengele.**

Borza Tibor  
védelemvezető helyettes