



Az ATIVIZIG tájékoztatója  
az aktuális hidrológiai helyzetről

**2016. február 18.**

Az elmúlt 24 órában sem a Tisza vízgyűjtőjén, sem az ATIVIZIG területén nem volt csapadék. A meteorológiai prognózis szerint holnap napközben sem várható számottevő eső, a hétvégére a Tisza vízgyűjtő északi és középső részén 5-8 mm csapadék hullhat. A Tisza-vízgyűjtő hóvízkészlete az enyhe időjárás hatására folyamatosan csökken. Az igazgatóság területén nincs hó.

A Tisza északi mellékfolyóinak kisebb áradása miatt az **Alsó-Tiszán** kisebb árhullám vonul le (a vízállás ma reggel: Csongrád 468 cm, Mindszent 486 cm, Szeged 424 cm), a következő napokban a vízszint emelkedése folytatódni fog. A **Hármas-Körösön** levonuló árhullám előre láthatólag vasárnap az I. fokú (650 cm) készültség alatt fog tetőzni (a vízállás ma reggel: Szarvas 469 cm). A **Maros** is tovább árad, a vízállás ma reggel Makónál 64 cm volt.

### **Belvízvédekezés**

Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság teljes működési területén összesen 95 db szivattyútelep van, **melyből jelenleg 35 üzemel**: 31 szivattyútelep I. fokú, 4 szivattyútelep pedig II. fokú (24 órás üzem) készültség mellett. A szivattyúk az elmúlt napon (02.17.) közel 1,5 millió m<sup>3</sup> vizet emeltek át a befogadóba.

**Az igazgatóság területén a belvízzel elöntött terület nagysága 5750 ha, ebből 2750 ha vetés-szántó. A legnagyobb elöntés Csongrád megyében van.**

Az ATIVIZIG gát- és csatornaőrei a vízkormányzó műtárgyakat folyamatosan ellenőrzik, és szükség szerint szabályozzák, valamint az elöntött területek felmérését végzik. A szivattyútelepi gépészek a szivattyútelepek folyamatos üzemét biztosítják. A belvíz jobb levezethetősége érdekében több csatornán kézi uszadék kiszedést végeznek a szegedi vízügy munkatársai.

Igazgatósághoz ez idáig egyetlen önkormányzattól sem érkezett információ helyi belvízvédelmi készültség elrendeléséről.

Dr. Kozák Péter  
védelemvezető