



## Az ATIVIZIG tájékoztatója az aktuális belvízvédelmi helyzetről

**2015. január 30.**

Az elmúlt 24 órában a Tisza vízgyűjtőjén említésre méltó csapadék csak az északi, északnyugati vidékeken fordult elő, területi átlagban 0-5 mm közötti. Máshol jellemzően száraz volt az idő, a szórványosan jelentkező csapadékból legfeljebb 1 mm körüli napi összegek alakultak ki. **Az ATIVIZIG területén sem volt számottevő eső.**

A meteorológiai előrejelzés szerint **holnap reggelig jelentősebb csapadékhullás várható, az ATIVIZIG területén 10 mm körüli napi összegű.** Később a csapadékhajlam csökken, de keddig minden nap lehet számítani 5 mm alatti mennyiségekre.

Az Alsó-Tiszán, az elmúlt napokban kialakult **kisebb árhullám tegnap Szegednél is tetőzött** (375 cm-rel), a következő napokban **lassú apadás várható.**

A Hármas-Körösön és a Maroson is apadásra lehet számítani.

### **Belvízvédekezés**

Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság mind a 8 belvízvédelmi szakaszán működnek szivattyútelepek. **Az igazgatóság szivattyútelepei közül jelenleg 70 üzemel: 33 szivattyútelep II. fokú (24 órás üzem), 37 szivattyútelep I. fokú készültség mellett üzemel.** A szivattyúzások az igazgatóság teljes működési területét (*Csongrád megye teljes területe, Békés és Bács-Kiskun megye egy-egy része, valamint Jász-Nagykun-Szolnok megye Öcsöd és Kunszentmárton térsége*) mentesítik a megnövekedett vízmennyiségtől.

**Az elmúlt napon a szivattyúk által átemelt víz mennyisége 4 millió m<sup>3</sup> volt.**

**Az igazgatóság működési területén a belvízi elöntés nagysága 43.650 ha, ebből 24.950 ha vetés-szántó.**

Az elöntések nagysága a talaj telítettsége miatt – a szivattyúzások ellenére is - várhatóan csak lassan fog csökkenni, mivel a téli időszakban sem a párolgás, sem a növényzet nem segíti a belvizes helyzet javulását.

Jelenleg **az igazgatóság 268 munkatársa** vesz részt a belvízvédekezési feladatok ellátásában.

A vízügyi igazgatóság gát- és csatornaőrei a vízkormányzó műtárgyakat folyamatosan ellenőrzik és szükség szerint szabályozzák, illetve a csatornákon lévő uszadékok kézi eltávolítását, az elöntött területek felmérését végzik, valamint a szivattyútelepi gépészek a szivattyútelepek folyamatos üzemét biztosítják.

A belvíz jobb levezethetősége érdekében jelenleg a Felső-főcsatornán gépi gaztalanítást, a Pusztaszéli csatornán vízi növényzet eltávolítást, a Dong-éri főcsatornán kotrási munkát, valamint több csatornán is folyamatos kézi uszadék kiszedést végez az igazgatóság.



Önkormányzatok védekezése:

Az igazgatósághoz érkezett adatok szerint **I. fokú** belvízvédelmi készütség van érvényben **Domaszék, Kömpöc, Újszentiván, Pitvaros és Szentes településeken. II. fokú** készütség van érvényben **Balástya, Kistelek, Csanytelek, Dóc és Kunszentmárton településeken.**

Kádár Mihály  
védelemvezető helyettes