



Az ATIVIZIG tájékoztatója az aktuális belvízvédelmi helyzetről

2015. február 09.

Az elmúlt hét végén a Tisza vízgyűjtőjén nem volt jelentős csapadék. Az ATIVIZIG területét pénteken és vasárnap összesen 3,6 mm csapadék érte, szombaton száraz volt az idő.

Az igazgatóság működési területén ma reggelre - a délkeleti körzetek kivételével - 1-5 cm vastagságú hótakaró alakult ki, több helyen csak foltokban. A Tisza-vízgyűjtő hóvízkészlete alig változott, tegnap 1,87 km³ volt, az időszakos sokéves átlag 60 %-a. A Maros völgyében a hó mennyisége némileg növekedett, elérte a sokéves átlagot, a Körösök mentén továbbra is az átlag 40 %-a. A meteorológiai prognózis szerint ma még várható kisebb havazás, majd a hét végéig száraz lesz az idő.

Az Alsó-Tiszán a vízszint apadó, a következő napokban is erre lehet számítani (vízállás ma reggel: Mindszent 275 cm, Szeged 277 cm). A Hármaskörösön szintén apadó, a Maroson ingadozó a vízállás, ezeken a folyókon lassú csökkenés várható (vízállás ma reggel: Szarvas 291 cm, Makó 22 cm).

Belvízvédekezés

Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság mind a 8 belvízvédelmi szakaszán működnek szivattyútelepek. Az igazgatóság **szivattyútelepei közül jelenleg 71 üzemel: 34 szivattyútelep II. fokú (24 órás üzem), 37 szivattyútelep I. fokú készülség mellett.** A szivattyúzások az igazgatóság teljes működési területét (*Csongrád megye teljes területe, Békés és Bács-Kiskun megye egy-egy része, valamint Jász-Nagykun-Szolnok megye Öcsöd és Kunszentmárton térsége*) mentesítik a megnövekedett vízmennyiségtől.

Az elmúlt napon a szivattyúk által a befogadókba átemelt víz mennyisége mintegy 2,8 millió m³ volt.

Az igazgatóság területén a belvízi elöntés nagysága 47.400 ha, ebből 26.800 ha a vetés-szántó. A legnagyobb elöntött terület Csongrád megyét érinti, ahol 37.300 ha van víz alatt.

Az elöntések nagysága a talaj telítettsége miatt – a szivattyúzások ellenére is - várhatóan csak lassan fog csökkenni, mivel a téli időszakban sem a párolgás, sem a növényzet nem segíti a belvizes helyzet javulását.

Jelenleg az igazgatóság összesen 157 fővel végzi a belvízvédekezési feladatokat. A vízügyi igazgatóság gát- és csatornaőrei a vízkormányzó műtárgyakat folyamatosan ellenőrzik, és szükség szerint szabályozzák, illetve a csatornákon lévő uszadékok kézi eltávolítását, az elöntött területek felmérését végzik. A szivattyútelepi gépészek a szivattyútelepek folyamatos üzemét biztosítják.

A belvíz jobb levezethetősége érdekében több csatornán folyamatos kézi uszadék kisedést végeznek az igazgatóság munkatársai.

A Csukáséri főcsatorna mellékcsatornáiból történő vízáttemelés kitelepített mobil szivattyúkkal történik, melyek Gátér és Kiskunfélegyháza települések térségének belvízmentesítését segítik.



Önkormányzatok védekezése:

Az igazgatóság területén - a beérkezett adatok szerint - **I. fokú** belvízvédelmi készütség van érvényben **6 településen**: Újszentiván, Pitvaros, Szatymaz, Szentés, Felgyő, Eperjes.

II. fokú készütség van érvényben **10 településen**: Balástya, Kistelek, Dóc, Csanytelek, Kunszentmárton, Csengele, Kömpöc, Hódmezővásárhely, Domaszék, Nagymágocs.

Dr. Kozák Péter
védelemvezető